





HP 35 / 70

FRESATRICE SCAVALLATRICE AUTOMATICA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO
MONOVELOCITÀ O 3 VELOCITÀ OPTIONAL



## **EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- Protezione antinfortunistica CE
- · Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m

## **ALTERNATIVO**

• Zappa a squadra 90°

## **RICHIESTE - OPTIONAL**

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

MODELLO	<b>₽</b>	cm cm	cm	O O KW	cm	.z	∆ .Kg
F3PA-240	249	240	120120 80160	45 - 70	20	11	595
F3PA-220	229	220	110110 70150	45 - 70	20	10	580
F3PA-210	219	210	105105 67143	45 - 70	20	9	547
F3PA-185	194	185	92 <u></u> 93 55 <u></u> 130	45 - 70	20	9	523
F3PA-160	169	160	8080 42118	35 - 70	20	7	508
F3PA-150	159	150	7675 35115	35 - 70	20	7	500